


INSTITUT FRANÇAIS
DU PROCHE-ORIENT

Amman - Beyrouth - Damas

TELL ARQA - I

Les niveaux de l'âge du Bronze
Plans de repérage (dépliants)



BIBLIOTHÈQUE
ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE

T. 177

*Ouvrage publié avec le concours du
ministère des Affaires étrangères (DGCID) et du
Centre national de la recherche scientifique (FRE 2895)*

BEYROUTH 2006

par

Jean-Paul THALMANN

contributions de

Hanan CHARAF-MULLINS

Éric COQUEUGNIOT

Guillaume GERNEZ

L4
T424
2006
v.3

PLAN I - Niveau 16

23

22

21

20

19



TELL ARQA - Niveau 16 Phase P

	socles de murs en pierres		tracés restitués (murs)
	maçonneries de briques		limites de la fouille (niveau 16)
	sols conservés		structures du niveau 15 en place
	sols des rues (conventionnel)		perforations des niveaux supérieurs
	principaux objets en place sur les sols		

• 15.74	cote supérieure	• 15.19	cote de sol
• 15.42	cote inférieure	• 15.41/15.10	cotes de sols superposés
• 15.02/15.03	cotes supérieure et inférieure d'une même structure	• 15.44	fond de perturbation
		+ 15.20	arrêt de fouille arbitraire

23
22
21
20
19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m



TELL ARQA - Niveau 15 **Phase P**

	socles de murs en pierres		tracés restitués (murs)
	maçonneries de briques		limites de la feuille (niveau 15)
	soils conservés		structures du niveau 16 sous-jacent
	principaux objets en place sur les soils		perforations des niveaux supérieurs

GN
778.32
L4
T424
2006
v.5



22

21

20




19

AJ


AK

AL

AM



TELL ARQA - Niveau 14 Phase N



- 13.02 cote supérieure
- 13.01 cote inférieure
- 13.00 cotes supérieure et inférieure d'une même structure
- 13.03 cote de sol
- 13.04 cotes de sols superposés
- 13.05 fond de perturbation
- 13.06 arrêt de fouille arbitraire



TELL ARQA - Niveau 13 Phase M

	soles de murs en pierres		tracés restitués (murs)
	maçonneries de briques		limites de la fouille (niveau 13)
	sols conservés		structures du niveau 12 en place
	remplissage superficiel de la birkah 13.55		perforations des niveaux supérieurs

• 130.25	cote supérieure	• 130.00	cote de sol
• 130.00	cote inférieure	• 130.00	cotes de sols superposés
• 130.00	cotes supérieure et inférieure d'une même structure	• 130.00	fond de perturbation
		• 130.25	arrêt de fouille arbitraire

AJ

AK

AL

AM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m



22


21

20

19



Niveaux 12 B / 12 C



Niveau 12 A

TELL ARQA - Niveau 12



	soles de murs en pierres		perforations des niveaux supérieurs		cote supérieure
	maçonneries de briques		niveaux supérieurs en place		cote inférieure
	soils conservés		tracés restitués (murs)		cotes supérieure et inférieure d'une même structure
	tannours		limites de la fouille (niveau 12)		cote de sol
	éléments de charpente				cotes de sols superposés
					fond de perturbation
					arrêt de fouille arbitraire



22

21

20



TELL ARQA - Niveau 11 **Phase K**

	socles de murs en pierres		maçonneries de briques		sols conservés		tanours
	fosses		limites de la fouille (niveau 11)		perforations des niveaux supérieurs		


• 132.24	cote supérieure	• 128.30	cote de sol
• 134.42	cote inférieure	• 128.40	cotes de sols superposés
• 132.00	cotes supérieure et inférieure d'une même structure	• 127.46	fond de perturbation
		• 127.25	arrêt de fouille arbitraire

AK

AL

AM

3 1198 04665 6950



N/1198/04665/6950X

MULTIPLE
PARTS 7